

**Valentine** ⚡  
SWISS MADE

# FRITEUSES DE TABLE

TF 5  
TF 55  
TF 7  
TF 7 Turbo  
TF 77  
TF 77 Turbo  
TF 10  
TF 13  
Silofrit VMax  
MAXI 23



# FRITEUSES DE TABLE

## « SÉRIE TF »

### MODÈLE TF7

#### Construction

Entièrement en acier inoxydable.

#### Cuve

Entièrement emboutie d'une pièce sans soudure, avec angles arrondis.

#### Châssis et cuve

Amovibles facilitant le nettoyage.

#### Fonctionnement

Simple avec 1 bouton.

#### Dialogue système

Pour un rendement maximal.

#### Zone de décantation

Sous le corps de chauffe.

#### Thermostat de sécurité

Avec bouton de réarmement.



#### Composants de première qualité

Valentine a élaboré une friteuse de table répondant aux attentes les plus exigeantes, avec une finition et une qualité de première catégorie.



#### Friteuses en trois parties

Pour plus de sécurité et pour un entretien facile, la série TF se présente en trois parties, le boîtier de commande, la cuve et le châssis. Ces deux derniers sont nettoyables au lave vaisselle.



#### Robinet de vidange

Tous les modèles TF sont équipés d'un robinet de vidange frontal facilitant la récupération de l'huile.



#### Cuve emboutie d'une pièce sans soudure

Valentine a développé une cuve emboutie d'une pièce. L'absence de soudures et les angles arrondis facilitent le nettoyage et garantissent une hygiène optimale.

# FRITEUSES DE TABLE

## « MAXI 23 » + « SILOFRIT VMAX »

### MAXI 23

#### Construction

Entièrement en acier inoxydable.

#### Cuve inox

Emboutie d'une pièce sans soudure, avec angles arrondis, facilitant le nettoyage.

#### Châssis et cuve

Amovibles pour un entretien facile.

#### Livrée avec panier et couvercle

#### Zone de décantation

Sous le corps de chauffe, pas de transmission de goût entre les différents mets.



### SILOFRIT VMAX

Pour des mets toujours chauds

#### Deux corps de chauffe (un dessus, un dessous)

Pour une meilleure répartition de la chaleur.

#### Potence

Plus haute vers l'avant pour faciliter l'accès avec le panier.

#### Construction

Robuste et solide, entièrement en acier inoxydable. Durable et facile à nettoyer.













Disponible sur commande pour tous les modèles

Sur commande table adaptée aux appareils suivants : Silofrit VMax, TF7, TF55 et TF10. Avec possibilités de rangement de bacs G/N.



# FRITEUSES DE TABLE ADAPTÉES À VOS BESOINS

							
<b>Friteuses de table</b>	<b>TF 5</b>	<b>TF 55</b>	<b>TF 7</b>	<b>TF 7 Turbo</b>	<b>TF 77</b>	<b>TF 77 Turbo</b>	<b>TF 10</b>
<b>Cuve (litres)</b>	5	2 x 5	7	7	2 x 7	2 x 7	10
<b>Dimensions (mm) largeur</b>	213	420	280	280	560	560	360
<b>profondeur</b>	415	415	415	415	415	415	415
<b>hauteur</b>	265-420	265-420	265-420	265-420	265-420	265-420	265-420
<b>Paniers largeur</b>	155	2 x 155	220	220	2 x 220	2 x 220	305
<b>profondeur</b>	235	2 x 235	235	235	2 x 235	2 x 235	235
<b>hauteur</b>	105	2 x 105	105	105	2 x 105	2 x 105	105
<b>Poids net (kg)</b>	7	13	10	10	17	17	14
<b>Tension (V)<sup>(1)</sup></b>	2x400V	3 x 400V	2 x 400V	2 x 400V	2 x (2 x 400V)	2 x (2 x 400V)	3N400V
<b>Puissance (kW)</b>	3,6	7,2	3,6	4,6	2 x 3,6	2 x 4,6	6,9
<b>Courant (A)</b>	9	16	9	11,5	2 x 9	2 x 11,5	10
							
<b>Friteuses de table</b>	<b>TF 13</b>	<b>Silofrit VMax</b>	<b>MAXI 23</b>				
<b>Cuve (litres)</b>	13	26	3-4				
<b>Dimensions (mm) largeur</b>	560	398	260				
<b>profondeur</b>	415	400	400				
<b>hauteur</b>	265-420	265/696	240				
<b>Paniers largeur</b>	480	-	220				
<b>profondeur</b>	235	-	260				
<b>hauteur</b>	105	-	105				
<b>Poids net (kg)</b>	16	16	5				
<b>Tension (V)<sup>(1)</sup></b>	3N400V	1N230V	1 x 230V				
<b>Puissance (kW)</b>	6,9	0,85	2,3				
<b>Courant (A)</b>	10	3,7	10				

(1) Autres voltages, par exemple 3 x 230,3 x 440, ou sur demande  
Tout changement réservé

**Valentine**   
SWISS MADE

Valentine Fabrique SA  
Z.I. Moulin du Choc E  
CH-1122 Romanel-sur-Morges  
T +41 21 637 37 40  
F +41 21 637 37 41  
info@valentine.ch  
www.valentine.ch